

Carrier Hong Kong Limited



ISO 9001 : 2008
Certificate No : Q270

Fax Message



To:	各承判商	From:	Pinky Yau
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5237
Copy to:		No of page:	3
Date:	6 January 2011	Ref no:	
Subject:	工具箱訓練 - 更新「開利重要安全規則」		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

跟據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2011 年 1 月 17 日**前交回「開利」安全部 Pinky Yau。

**** (1)** (各承判商留意，**二月份的「工具箱訓練」將於 2011 年 2 月 8 日發出**，若在 **2011 年 2 月 9 日**仍未收到「工具箱訓練」，請致電邱小姐。

- (1) 承判商在上單時只需夾附一張與 P.O 月份相同的【工具箱訓練 - 簽到紙】(並不需要每一份 P.O 都要夾附一張，而“自我風險評估表”則不變。)
- (2) 在每月 16 號或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回“開利安全部”邱小姐收，並在 Fax 後致電邱小姐以確定是否收到。(即上 invoice 時不再需要夾【工具箱訓練 - 簽到紙】，如有任何疑問，可與邱小姐查詢(電話:2694-5237) 或(電郵: pinky.yau@carrier.utc.com))

祝安康
此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部



工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 更新「開利重要安全規則」
日期 (必須填寫) : _____
承判商公司名稱 (必須填寫) : _____
地盤名稱 (必須填寫) : _____
講者 (必須填寫) : _____

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2011 年 1 月 17 日前交回「開利」安全部 Pinky Yau -
Fax: 2691 2642，E-mail : pinky.yau@carrier.utc.com。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見： _____

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail。
(若在早前已填寫 E-mail，可不用再填寫。)

E-Mail : _____



請各承判商必須將此內容與其所有員工(包括直接及間接僱用之員工)傳達，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。

更新「開利重要安全規則」

「開利重要安全規則」已作出更新!!!

由即日起，「開利重要安全規則」**新增「懸吊貨物」**，該規則亦會加入「開利合資格人士核准証」內。各承判商可在以下網頁瀏覽：

網址：http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

開利重要安全規則 (Cardinal rules)

(版本日期：02-12-2010)

上鎖、掛牌

在任可以如電、機械、液壓或氣壓驅動的設備上工作時，都必須遵守斷電、上鎖、掛牌及測試程序。

汽車

所有新購買或租用的汽車須裝有前座及後座的安全帶。

使用車輛作公事用途時，駕駛者及每位乘客都必須配戴安全帶。

電單車及其他2輪或3輪車輛

嚴禁使用電單車及其他2輪或3輪車輛作公事用途。

高空工作

員工在離地面六呎(1.83米)高工作或工作時有下墮危險的情況，須配戴合適的防墮設備，熟悉及遵從「強制性高空工作守則」的要求。

使用梯子時須保持3點接觸

設備防護罩

嚴禁員工故意改動所有設備的防護罩或使其失去防護功能。

電力安全

所有手提電動工具在使用時，必須連接公司提供的漏電斷路器 (G.F.C.I)。

不可在帶電的設備上進行維修工作；必須實施斷電、上鎖、掛牌及測試程序後才可進行電力維修工作。如必須在控制電箱之問題診斷及數據量度時進行帶電工作，便必須配戴絕緣手套及安全鞋。

如需進行電力維修或保養工作，員工必須熟悉及遵從「強制性用電守則」的要求及在工作時帶備該守則

所有的員工必須有足夠的訓練才可進行電力維修的工作。

在進行設備維修保養前，必須使用“接地測試筆”來檢查並確保該設備的金屬外殼或控制箱等是沒有漏電的情況存在。

密閉空間

進入密閉空間前，必須遵照公司及法例要求的進入密閉空間工作守則及程序。

機動剷車

在繁忙的行人過道，剷車的時速應須限制在6 mph/10kph.內。

在繁忙的剷車及行人交匯的過道，特定的行人通道須明確地劃分及標示出來
剷車從貨車作上落貨時，必須用墊木或停泊鎖穩固貨車的輪胎，防止其移動。

懸吊貨物

嚴禁任何員工在懸吊貨物下工作或經過。

違反之處分：

如任何員工(包括經理、管理人員或一般員工)沒有傳達、發放、執行及遵守以上任何一項「開利(香港)重要安全規則」，將會受到公司嚴厲紀律處分，包括即時終止僱用及沒有任何補償。

新增內容：
懸吊貨物