

Carrier Hong Kong Limited



ISO 9001 : 2008
Certificate No : Q270

Fax Message



To:	各承判商	From:	Pinky Yau
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5237
Copy to:		No of page:	3
Date:	3-May-2011	Ref no:	
Subject:	工具箱訓練 - 使用竹棚安全守則		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

跟據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2011 年 5 月 16 日**前交回「開利」安全部 Pinky Yau。

**** (1) (各承判商留意，五月份的「工具箱訓練」將於 2011 年 6 月 9 日發出，若在 2011 年 6 月 10 日仍未收到「工具箱訓練」，請致電邱小姐。**

***** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

- (1) 承判商在上單時只需夾附一張與 P.O 月份相同的【工具箱訓練 - 簽到紙】(並不需要每一份 P.O 都要夾附一張，而“自我風險評估表”則不變。)
- (2) 在每月限期或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回“開利安全部”邱小姐收，並在 Fax 後致電邱小姐以確定是否收到。(即上 invoice 時不再需要夾【工具箱訓練 - 簽到紙】，如有任何疑問，可與邱小姐查詢(電話:2694-5237) 或(電郵: pinky.yau@carrier.utc.com)

祝安康

此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部



工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 使用竹棚安全守則
日期 (必須填寫) : _____
承判商公司名稱 (必須填寫) : _____
地盤名稱 (必須填寫) : _____
講者 (必須填寫) : _____

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2011 年 5 月 16 日前交回 「開利」安全部 Pinky Yau -

Fax: 2691 2642，E-mail : pinky.yau@carrier.utc.com。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見： _____

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail。
(若在早前已填寫 E-mail，可不用再填寫。)

E-Mail : _____

請各承判商必須將此內容與其所有員工(包括直接及間接僱用之員工)傳達，並在內附的【工具箱訓練-簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。

使用竹棚安全守則

工作時，如有涉及使用竹棚的工序，都必須先向EH&S部門匯報，由EH&S部門安排對棚架進行安全視察後方可使用該竹棚工作。

另一方面，當使用竹棚時需確保以下事項：

- 棚架已於適當位置張貼由合資格專業工程師檢查後簽發的棚架安全表一表格五 (有效期為14天)，述明該棚架處於安全操作狀態。
- 棚架已設置有助於防止工人由高度不小於2米之高處墮下的設施，包括安全進出路及安全工作地方
- 棚架已設有安全進出通道前往工作位置。
- 惡劣天氣如颱風或暴雨後，棚架已由合資格的人檢查
- 棚架沒有被擅自更改或鋸斷竹枝
- 棚架已設有繫穩物或獨立救生繩
- 員工已配戴安全帽及安全帶並繫於繫穩物上
- 架棚之直杆距離需小於或相等於1.3米，而橫杆的距離則為小於或等於1.2米
- 每個工作平台邊緣已設有兩條護欄，其高度應在900毫米至1150毫米之間及在450毫米至600毫米之間(若有相距700-750厘米闊的竹枝亦可作為護欄)；及設有不少於200毫米高的底護板。
- 所有工作平台闊度最少有四百毫米，若是需要搬運物料，其闊度更應最少有六百毫米；

