



Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation


EH&S BULLETIN NEWS - AUG 2010

二零一零年八月份環保 健康及安全通訊

2010年七月份整體的安全累積工時為：

0小時

STOP
OBSERVE
SURVIVE




主題：剷車輾過橫過通道員工的腳

地點：墨西哥蒙特雷

事發經過

剷車操作員離開他的工作地點，駕駛剷車跨越指定的剷車通道去檢查一條已停止的組裝線(見圖一)並剷車倒後行駛將組裝線上的貨物搬去航運碼頭。操作員留意通路上的盲點後便倒後剷車行駛，此時有一名員工在通道上經過但並沒有留意到有剷車經過。操作員發現通道上有員工，他拼命踏剎車板剎車，但仍然輾過通道上的員工的右腳(見圖二)，幸好員工當時穿著鋼頭鞋並沒有造成傷亡。

調查中發現，司機遵守所有安全駕駛程序，在留意通路盲點時亦使用喇叭告知員工有剷車經車。而剷車亦在良好的狀態下使用



員工緊記：

- 必須穿著安全裝備

行人：

- 須在行人通道上行走
- 在橫過通道時須留意有否剷車經過
- 須讓路給電動交通工具

司機：

- 須留意路面情況及注意行人
- 在行人通道上須減慢車速及格外小心。

寫字樓員工

- 意外引致嚴重的外出血，下列哪一項處理方法是正確的？
A)立即進行心外壓 B)用敷料施以直接壓法，制止出血 C)用棉花將流出的血液吸去
- 何謂「退伍軍人病」？
A)指曾服兵役而患上的一種皮膚病 B)指因曾服兵役而患上的一種心理恐懼症
C)指空調系統的卻水塔缺乏保養清潔，滋生一種細菌影響人體呼吸的疾病
- 使用水滅火筒時，應射向水源哪位置才有將火撲滅？
A)火源頂部 B)火源底部 C)火源中間
- 通過人體的電流超過下列哪一項，人的生命便受到威脅？
A) 5毫安培 B) 15毫安培 C) 50毫安培 D)60毫安培
- 根據消防處的標準，下列那項下是「EXIT出口」顯示牌上半透明背景？
A) 白底黑字 B)紅底白字 C)綠底黑字

參加辦法：你可將答案傳真或電郵至『環保、健康及安全部』
Pinky Yau 收。(傳真號碼：26912642，電郵地址：
pinky.yau@carrier.utc.com) ** 歡迎所有開利員工參加
截止日期：2010年9月16日(星期四)

員工姓名：_____
員工編號：_____
所屬部門：_____

外勤員工

- 「竹棚架安任守則」內，在搭建竹棚架而言，「合資格的人」之**實際經驗**是指多久？
A) 10年或以上 B) 7年或以上 C)5年或以上 D)3年或以上
- 在建築地盤內使用的藍色防水插頭代表適用於什麼電壓？
A) 110伏特 B) 220伏特 C) 330伏特 D) 440伏特
- 「竹棚架工作守則」內，底護板高度不少於少？
A) 100mm B) 200mm C) 300mm D) 400mm
- 密閉空間內的安全氧氣濃度應為...
A) 13.5~19% B) 15.5~21% C) 17.5~23% D) 19.5~23%
- 下列哪一項是呼吸器的兩大種類？
A) 淨化空氣與供氣式 B)防塵 C) 防毒 D) 防毒及防化學品

參加辦法：你可將答案傳真或電郵至『環保、健康及安全部』
Pinky Yau 收。(傳真號碼：26912642，電郵地址：
pinky.yau@carrier.utc.com) ** 歡迎所有開利員工參加
截止日期：2010年9月16日(星期四)

員工姓名：_____
員工編號：_____
所屬部門：_____