

**2013年10月份整體的安全累積工時為：
836,622小時**

外地意外回顧

環境, 健康與安全公告

2013-009

嚴重受傷事故

主題：

損失工時 - 切斷事故 地點: CCS 美洲區 - HVAC 商用空調, Tyler, TX 事故發生經過 一名機加車間的車工正在對一台衝床的沖模進行維修(該作業需要使用個人防護用品如安全鞋、安全眼鏡、防割手套和袖套),此時他需要離開衝床維修區到車床加工區對一工具進行磨削加工,該工具用於移去衝床的沖頭。 他將要加工的工具夾入車床的卡盤並開啟車床。當他準備用車床對該 工具進行加工時,他準備右手的手套脫掉 ,當手套從手上脫掉一部分時,手套碰到車床高速轉動的卡盤並被卡盤纏住,由於他的左手正在脫左手手套,他的左手被卷到卡盤上並造成左手食指的嚴重受傷。

調查發現：

- 操作點的機械防護不戰鬥
- 當車床運轉時戴防護手套

預防措施：

- 將事故溝通給所有員工
- 評估操作點的安全防護裝置
- 靠近有轉動部件的車床時嚴禁穿戴手套、袖套、手飾及寬鬆服飾
- 檢查所有車間,識別其他諸如(如使用錘子)此類的危險情況



全體員工都應牢記：

始終 ALWAYS	1. 在安全區域脫掉手套或其他個人防護用品 (PPE) 2. 靠近轉動設備或在轉動設備上作業時必須確保無任何鬆散的服飾如手套、袖套、手飾及寬鬆服飾
決不 NEVER	1. 將你身體的任何部分靠近任何轉動部件

損失工作日事故

主題：在拉貨籠時因擠壓而骨折

地點：CCS 澳大拉西亞

事件內容：最近一名員工在拉一個貨籠時，員工的手放在了貨籠外面而不是把手上。當他後退著通過一個狹窄的過道時，左手被擠在貨籠的邊緣和用於支撐建築夾層的柱子之間。受傷的手需要治療。

調查發現：

- 員工拉貨籠時應該將手放在把手上而不是貨籠的外面。
- 日常檢查未識別出用於經常移動貨籠的通道狹窄的情況。
- 雖然不是一個根本原因，但日常檢查沒有識別出貨籠的鋒利的邊角橡膠緩衝材料缺失的情況。



預防：


用手推車和貨籠作業的區域應該時常檢查存在的危害。至少包括：

- 規律性地檢查貨籠和其他設備；
- 在用貨籠和其他設備時應該審視一下工作內容、工作環境和需要進行的動作。



提醒所有的員工：

- 在用手推車和貨籠時，應抓把手；
- 要經常檢查設備的情況，並且如果有任何的缺陷要向你的主管報告；
- 報告任何關於貨籠、手推車和其他設備的事故包括未遂事故；
- 時刻注意你的手和腳所處的位置。



*2013年10月份整體的安全累積工時為：
836,622小時*

寫字樓員工

1. 國際勞工組織的職業安全健康管理系統指引於何年何月正式發布？
答案：
2. 工地座談會通常以什麼形式進行？
答案：
3. 金屬鈉著火時應由那種滅火筒撲救？
答案：
4. 在推行5S「整理」的過程中，除了將很少使用的物品放回倉庫外，還有什麼適當處理方法？
答案：
5. 據工廠及工業經營 (安全主任及安全督導員) 規例， 建築地盤僱用安全督導員的要求是什麼？
答案：

參加辦法：你可將答案傳真或電郵至『環保、健康及安全部』
May Ng收。(傳真號碼：26912642，電郵地址：
may.ng@carrier.utc.com) ** 歡迎所有開利員工參加
截止日期：2013年11月15日(星期五)

員工姓名：_____

員工編號：_____

所屬部門：_____

外勤員工

1. 油渣、電油，哪一種的閃點最低？
答案：
2. 對驚險/近乎命中事故進行調查的主要目的是？
答案：
3. 有多少項化學品是受《有毒化學品管制條例》的規管？
答案：
4. 組織安全委員會主要目的是什麼？
答案：
5. 安全網的歐盟標準？
答案：

參加辦法：你可將答案傳真或電郵至『環保、健康及安全部』
May Ng收。(傳真號碼：26912642，電郵地址：
may.ng@carrier.utc.com) ** 歡迎所有開利員工參加
截止日期：2013年11月15日(星期五)

員工姓名：_____

員工編號：_____


所屬部門：_____



Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

2012年11月至2013年9月份寫字樓各部門的安全表現總分



2012年11月至2013年9月外勤員工各組別的安全表現總分

