

2015年10月份整體的安全累積工時為：
208,666 小時

本港意外事故分享

拆棚架失足 好爸爸墮斃

資料來源: **【on.cc東網專訊】**

大棠路蝶翠峰十八座，昨午四時許，王在中層外牆進行棚架拆卸工程，據了解，王在離地約五十米高的棚架上開工期間，疑意外掉下工具，擬伸手執拾時失足，而安全帶卻疑鬆脫，他當場飛墮落樓，直墮停車場，姓鄧工友（二十二歲）見狀立即報警。救護員趕至，將王送院搶救，惟告不治。



資料來源: **【on.cc東網專訊】**

踏折竹枝 斷救生繩 棚工12樓墮斃



救生繩罕見斷裂，搭棚工人墮樓慘死！一名搭棚公司東主，昨親力親為在銅鑼灣一間酒店外牆的「飛棚」工作時，疑踏斷竹枝失重心墮下，身上繫着安全帶的救生繩卻扯斷，他飛墮十二層樓，當場死亡，今次是四日來第二宗「飛棚」奪命意外。業內人士估計，救生繩可能於事主墮下時，勾到尖刺物斷開，亦可能因耗損引致

意外教訓及預防措施：

- **手工具及電動手工具須採取措施(如尾繩)以防止物件下墮**
- **正確配戴安全帶，以防止安全帶鬆脫**
- **救生繩須處於安全可用狀態及每六個月由註冊專業工程師進行檢查**




開利安全審核事項分享 - 氣體焊接

在安全審核時，我們發現一些有關氣體焊接之安全事項。現希望藉這次的分享，再一次提醒各員工必須導守氣體焊接之工作守則及不要再犯同類的錯誤。

違規事項

- 風煤喉管出現裂紋




正確方法


- ✓ 已即時由合資格人士更換老化之風煤喉管及作定期檢查



- 風煤吹管欠缺止回閥



- ✓ 已即時由合資格人士在風煤吹管裝上止回閥及作定期檢查



- 氣體焊接是高風險工序之一，進行相關工作前必須充分檢查有關器具。

第四期問答比賽答案



寫字樓員工	
問題:	答案:
在2013年經証實的職業病中，最常見的是職業性失聰和下列哪種職業病？	• 手部或前臂腱鞘炎
工友搬運重物時，應依從下列哪一項做法才正確？	• 採用搬運姿勢應盡量保持背部挺直
下列哪一項是手工具不應放置於工作台邊緣的主要原因？	• 以免工具墮下
下列哪一種方法可鑑定企業的安全管理表現？	• 安全審核
根據公司規定，在任可情況下，絕不可擁有或使用以下哪一樣工具？	• 他筆
根據公司規定，在使用A字梯具時，最高多少級不可站立？	• 最高三級
為甚麼出口指示牌必須時刻可以清楚看見？	• 確保人們在緊急的情況下可以迅速疏散
進行高空工作時，承建商必須先考慮提供甚麼設備？	• 工作平台
哪一類廢物不可以循環再造？	• 貼紙
僱員使用聽覺保護器之前，下列哪一項考慮是最重要？	• 是否屬於勞工處/勞工局認可的型號

外勤員工	
問題:	答案:
根據「國際標準BS 7883」，於外牆進行裝修工序時，用於連接獨立救生繩的固定錯點，最少必須能承受多少牛頓的拉力？	• 6千牛頓
人類正常耳朵所聽到的聲音頻率範圍是多少？	• 20赫茲- 20千赫茲
為確保市民及工人免受電磁輻射影響，下列哪一個機構於1997年初修訂了一份業內守則？	• 電訊管理局
電力工程的合資格人士的工作表現扣分制度，在哪年起生效？	• 2004
下列哪個是防護化學手套的歐盟標準？	• BS 374



第四期EH&S問答比賽答中幸運兒

寫字樓員工

S2740


外勤員工

F001	S1131	S1338	S1422	S1430	S2295	S2403	S2527
S2584	S2653	S2894	S2935	S597	T0620	T0645	T0787





2015年截至9月外勤員工各組別的安全表現總分



(1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。

(2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

