

本年度 EH&S 表現大獎由2017年3月份起開始計算，請各同事勇躍參加，



## EH&S表現大獎 得獎者之旅分享

2016年度 EH&S 表現大獎 工程師及外勤員工 開利/大豐行組別 亞軍得獎組別 KNT301的其中一位組員，開利維修部的梁寬在四月頭使用贏取的旅遊簽賬額與太太及三位小朋友，一家五口到台灣高雄縣自駕遊，享受天倫之樂！



攝於阿里山鄉沼平線

「EH&S 表現大獎不但令大家更關注工作安全，更促成是次旅行，大家都踴躍參與啦！」

## 熱工序許可證制度



為進一步加強工地之防火安全，公司新增了「熱工序許可證」的制度。凡工作地點會涉及到熱工序作業，便需要委派一名曾接受公司培訓的「防火糾察」在場監督，確保工作條件完全符合既定要求，才可簽發許可證予相關員工開始進行熱工序作業。除非經防火糾察批准並獲發熱工序許可證，否則任何員工不得在工地進行任何熱工序作業。

有見及此，公司將於5月份安排所有外勤員工及工程師接受一個「防火糾察」訓練，以培訓出足夠的合資格的防火糾察，協助監督工地進行的熱工序作業，提高員工的整體安全意識，把熱工序所構成的潛在風險減至最低。

有關防火糾察培訓將安排將以下日子舉行，請各員工務必參與出席，配合公司的最新制度。

24-May-17  
上午

25-May-17  
下午

26-May-17  
下午



\*\*有關防火糾察訓練的確實日期及時間，將由各部門行政另行通知\*\*

### 第一期問答比賽答案

| 寫字樓員工  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 問題:  | 答案:                               |
| • 電腦操作員之座椅應具備有多少個腳輪以求穩固?                                   | • 5個                              |
| • 起重機於架空電纜附近工作，必須保持安全距離，應為吊臂距離加多少米，或按電力公司建議?               | • 6米                              |
| • 根據《工廠及工業經營（工作噪音）規例》，若工廠的僱員，每日個人噪音暴露量有可能達至多少，其東主必須進行噪音評估? | • 85 dBA                          |
| • 一般家用的漏電斷路器，於下列哪數值電流便發揮作用?                                | • 30 毫安培 (mA)                     |
| • 《工廠及工業經營（木工機械）規例》內，鋸尾刀刀邊與風車鋸的鋸齒應保持少於多少毫米，以下那一個是正確?       | • 以上皆不是                           |
| • 根據我司要求以防止工作人員於流動金屬工作平台外面上落，須:                            | • 於流動工作平台外三面圍封綠網並加上禁止從工作平台外面上落之告示 |
| • 當客戶要求我司人員以不安全之方法進行工作時，你會向該客戶出示下列哪項資料並加以解釋?               | • 安全第一卡                           |
| • 消防喉轆是樓宇常見的防火裝置之一，喉轆的水喉一般長度為多少?                           | • 30米                             |
| • 下列哪一項是急救中，心肺復甦法的英文簡寫?                                    | • CPR                             |
| • 根據《工廠及工業經營（危險物質）規例》，危險標記尺寸應佔整個標籤面積多少?                    | • 十分一                             |

| 外勤員工                             |             |
|----------------------------------|-------------|
| 問題:                              | 答案:         |
| • 人體的最大提舉能力是當手握貨物底部離地多少距離?       | • 500至700毫米 |
| • 當遇到觸電意外時，為甚麼接地裝置可以保護人體免受電擊的傷害? | • 接地裝置的電阻很低 |
| • 香港使用的三腳13安培插頭應符合甚麼安全標準?        | • BS 1363   |
| • 直立的氣瓶容易倒下，應在氣瓶的哪個高度用鐵鏈或布帶繫穩?   | • 氣瓶的2/3高度  |
| • 香港使用的電線應符合甚麼安全標準?              | • BS 6500   |

## 第一期EH&S問答比賽答中幸運兒


寫字樓員工

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F329 | S1717 | S2032 | S2299 | S2712 | S2740 | S2902 | S2964 | S2967 | S2979 | T0814 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

外勤員工

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F001  | F343  | F348  | S1129 | S1131 | S120  | S1288 | S1344 | S138  | S1390 | S1422 |
| S1429 | S1441 | S1641 | S1724 | S1732 | S1750 | S1755 | S1902 | S1942 | S2166 | S2228 |
| S2295 | S2330 | S2408 | S2419 | S2492 | S2517 | S2527 | S2584 | S2613 | S2653 | S283  |
| S2894 | S2895 | S2896 | S2898 | S2911 | S2928 | S2940 | S2945 | S2947 | S2950 | S2961 |
| S2965 | S2973 | S2985 | S2986 | S2990 | S2991 | S2998 | S3007 | S3014 | S3015 | S3016 |
| S367  | S597  | S685  | S710  | S976  | T0485 | T0610 | T0728 | T0759 |       |       |

### 2017年截至3月外勤員工各組別的安全表現總分



鑑於2017年EH&S表現大獎中，有關「EH&S審核表現」一項之評分方法會由去年每月計算修改為全年整體被審核的表現計算。員工於2017年年度中被公司管理層審核時所得AFI數目之總和會除去全年被審核之次數，以得出每次審核的AFI平均系數；作為用來計算EH&S審核表現的所得分數。因此，上圖的排名只屬暫時性及並未包括EH&S審核之表現所佔的15%在內。

請各員工繼續努力，未到最後一刻也不知道冠軍屬誰的呢？!

#### 得分小提示



- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以首次完成時間為準。
- (3) 於安全審核中表現卓越，0 AFI
- (4) 積極呈報工作期間的險失事故個案及工地發現的危險情況。



「環保、健康及安全」網址:[http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs\\_home.html](http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html)