

Carrier Hong Kong Limited



ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2020年6月16日前** 交回「開利」安全部周小姐。

**** (1) (各承判商留意，7月份的「工具箱訓練」將於2020年7月5日前發出，若在2020年7月5日仍未收到「工具箱訓練」，請致電安全部周小姐。**

***** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

祝安康

此致


盧溢輝先生
環保、健康及安全部

化學品安全

所有員工都需要知道關於使用的化學品的危害及如何保護自己和他人免受這些危害。

在使用化學品前，員工必須查閱其化學品物料安全資料表(MSDS)，以取得以下的資料：

- 化學品名稱
- 物理及化學性質
- 滅火資料
- 對健康的危險
- 緊急及急救程序
- 化學品之穩定性及活躍性
- 個人防護裝備的要求
- 儲存及處理的方法
- 意外洩漏處理的方法



員工可把以上之開利環
健安網址加進智能電話
內，以取得最新之資訊。



<http://www.carrier.com.hk/ehs/msds.html>

化學品安全

安全處理化學品 - 一般安全守則

在使用化學品前，員工必須查閱其化學品物料安全資料表(MSDS)，以取得以下的資料：-

- 化學品，應：-
- 僅由曾受訓練的員工使用。
- 用安全的方式存放。(應放在第二重的容器上防止洩漏及有適當的標籤)
- 切勿與其他化學品混合 - 除非這是正常的生產程序
- 一些化學品可能本身是安全的，但當接觸其他物質後會變得危險。



處理及運送化學品：-

- 1) 陰涼地方
- 2) 直立擺放
- 3) 不超出豁免量
- 4) 不要在貯存化學品的地方進食
- 5) 不吸煙
- 6) 切勿將不同類別化學物品一起存放



No food
or drink



<http://www.carrier.com.hk/ehs/msds.html>

預防中暑

每年夏天，香港的天氣是非常的炎熱和濕度相當高。工友經常會在戶外或工場內從事體力勞動的工作，工友亦有機會接觸、操作或接近發熱的機械設備。如沒有採取適當的預防措施，因身體並未適應高溫工作環境，便有可能中暑，危害身體健康。

中暑的症狀:

- 非常口乾及疲倦
- 噁心及頭痛
- 暈眩或短暫精智不清
- 皮膚濕冷及面色蒼白
- 脈搏急速及微弱




預防中暑的安全措施:

- ✓ 留意天氣報告(包括酷熱天氣警告)
- ✓ 員工應定時飲水以補充因流汗而失去的水份。
- ✓ 員工不應飲用有利尿作用的含酒精或咖啡因飲品。
- ✓ 員工如出現任何中暑的徵狀，便應立即通知地點負責人。



預防中暑

工作間怎樣預防中暑?



1. 應隔離工場內的高溫設施及散熱裝置，減少熱能散發到工作間。
2. 加強通風設施或採用空氣調節。
3. 避免長時間在高溫下工作，考慮安排員工輪流休息，或轉換工作崗位。
4. 如於工作期間感到不適，應即時暫停工作，到陰涼位置休息



急救措施

1. 若有員工在工作時中暑，應盡快將患者移離往陰涼處休息或平卧，並將患者的雙腳提高，以增加腦部的血液供應。
2. 若患者清醒，**應補充鹽分的飲料**。
3. 若患者昏迷不醒，應盡快召喚救護車，送院治療。
4. 在等候救援期間，應替患者**脫除外套**及其中束縛物，並搨涼以減低體溫。



工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 化學品安全

日期 (必須填寫) : _____

時間 (必須填寫) : ____時__分 至 ____時__分
(建議訓練時間為 30 分鐘)

承判商公司名稱 (必須填寫) : _____

地盤名稱 (必須填寫) : _____

講者 (必須填寫) : _____

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2020 年 6 月 16 日前交回 「開利」安全部周小姐 -

Fax: 2691 2642，E-mail : Olivia.chau@carrier.utc.com。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見 : _____

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail。
(若在早前已填寫 E-mail，可不用再填寫。)

E-Mail : _____