

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



東芝

多聯分體式冷氣機  
變頻淨冷系列

# 只適用於室外機

## 混合式變頻系統

揉合了PAM (Pulse Amplitude Modulation) 與PWM (Pulse Width Modulation) 兩種調節技術的優點，首先使室溫快速到達目標，然後通過精密控制，將溫度維持在固定水平節省能源之餘，亦為您帶來舒適享受。



## 混合式變頻系統運作示意圖



## 您的健康是我們優先考量

無論在家中或辦公室裡，我們現在大部分時間都逗留於冷氣房間內，提供潔淨空氣讓您可無憂無慮地暢順呼吸。




### 抗菌除臭過濾網

東芝特有的IAQ過濾網能有效抑制有害細菌及病毒滋生，例如H5N1禽流感病毒。同時會吸取和分解空氣中的氣味，締造健康舒適的居住環境。

### 防霉前置過濾網

能有效隔絕塵埃，防止霉菌滋生。而且易於清潔，只需利用清水，即可簡單沖洗前置過濾網上的塵埃。



容易拆除 方便清洗

### 正常運作時

因冷熱交替，濕氣於冷氣機內部產生。



冷氣

### 自動清潔功能


機內風扇在關機後會繼續運作20分鐘，去除濕氣，讓冷氣機內部清爽潔淨。



自然風

### 自動清潔功能

當您關掉冷氣機，機內的風扇將會自動繼續運轉，吹乾運行時產生的濕氣，用自然的方法防止機內霉菌滋生。



## 多種功能 操作簡易

### 除濕模式



**1**  
選擇除濕模式讓房間在潮濕天氣仍能保持清爽

### One Touch 一觸享受



**2**  
預設最適合香港環境的溫度和風速，只需一按，即有最舒適享受。

### 多角度 自動送風



**3**  
於不同角度來回送風，讓清新的空氣均勻送到房間每個角落。

### Eco-Logic<sup>#</sup>



**4**  
環保節省模式比標準模式節省高達25%能源

### Power Select<sup>\*</sup>



**5**  
3段功率切換，助您節省電力，減少浪費。



### 多段風速

**6**  
包括自動與快速冷凍模式，提供共7種不同的風速設定。



### 靜音模式

**7**  
以低風速靜音運行，讓您享受有如圖書館般的寧靜環境。



### 快速冷凍 模式

**8**  
讓您的房間以最快速度變得清涼舒適。



### 定時開關

**9**  
24小時的預校模式，可讓冷氣每天隨您心意，在指定時間自動開關。



### 安睡模式

**10**  
因應晚上較低的氣溫，自動調節溫度，讓您安享美夢。



# : Eco-Logic適用於淨冷系列及變頻冷暖系列。

\* : Power Select只適用於變頻淨冷系列。

註：圖片只供功能闡述功能，個別型號之功能及設計會有所不同。

## 多聯式分體冷氣機

規 格 表			
匹數		1匹 / 1匹	1匹 / 1.5匹
型號	室外機	RAS-M18GACV-E	RAS-M18GACV-E
	室內機	RAS-M10N3KCV(HK)	RAS-M10N3KCV(HK)
		RAS-M10N3KCV(HK)	RAS-M13N3KCV(HK)
製冷效能		2.7 / 2.7 kW (單機操作)	2.7 / 3.7 kW (單機操作)
		5.1 kW (雙機操作)	5.2 kW (雙機操作)
尺寸 (WxHxD) mm	室外機	780 x 550 x 290	780 x 550 x 290
	室內機	790 x 275 x 225	790 x 275 x 225
淨重	室外機	40kg	40kg
	室內機	10kg	10kg
供電		室外機	室外機
產地	室外機	日本	日本
	室內機	泰國	泰國

### 多 聯 分 體 式 冷 氣 機



Certificate Number: ISO9001:2015  
**ISO9001**  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Certificate Number: ISO14001:2015  
**ISO14001**  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Certificate Number: TIS18001:2017  
**TIS18001**  
PRODUCTIVITY MANAGEMENT SYSTEM

Certificate Number: OHSAS 18001:2007  
**OHSAS**  
HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM



 **Better Air Solutions**

## 多聯式分體冷氣機

### 規 · 格 · 表

匹數		1.5匹 / 2匹	1匹 / 1匹 / 2匹
型號	室外機	RAS-3M23GACV-E	RAS-3M23GACV-E
	室內機	RAS-M13N3KCV(HK)	RAS-M10N3KCV(HK)
		RAS-M16N3KCV(HK)	RAS-M16N3KCV(HK)
製冷效能		3.7 / 4.5 kW (單機操作)	2.7/2.7/4.5 kW (單機操作)
		6.4 kW (雙機操作)	6.7 kW (三機操作)
尺寸 (WxHxD) mm	室外機	780 x 695 x 270	780 x 695 x 270
	室內機	790 x 275 x 225	790 x 275 x 225
淨重	室外機	48kg	48kg
	室內機	10kg	10kg
供電		室外機	室外機
產地	室外機	日本	日本
	室內機	泰國	泰國



多 聯 分 體 式  
冷 氣 機

—— 圖片只供參考，設計及規格如有更改，恕不另行通知 ——  
更多相關的產品型號配對，歡迎隨時向我們查詢

開利(香港)有限公司

香港九龍九龍灣臨澤街8號傲騰廣場9 - 11樓

一般查詢：(852) 2694 5333 傳真：(852) 2694 5358

[www.carrier.com.hk](http://www.carrier.com.hk)